

Feltre, 10 Ottobre 2024

Oggetto: Dichiarazione sistemi ibridi

Clivet S.p.A. dichiara che i seguenti prodotti:

- SPHERA T Hybrid
 - SPHERA T
 - SPHERA I Hybrid
 - SPHERA EVO I Hybrid
 - SPHERA EVO B Hybrid
 - SPHERA EVO 2.0 Tower
 - SPHERA EVO 2.0 Box
 - SPHERA EVO 2.0 Invisible
 - SPHERA EVO 2.0 EASYHybrid
 - EDGE EVO Hybrid
 - EDGE EVO 2.0 Hybrid
 - SHEEN EVO 2.0 Hybrid
 - EDGE F Hybrid
- sono sistemi ibridi composti pompe di calore aria/acqua di tipo monoblocco o splittato con motocondensante esterna e unità interna con caldaia a condensazione integrata e concepiti per funzionare in abbinamento tra loro;
 - la pompa di calore garantisce un coefficiente di prestazione (COP) superiore ai valori minimi fissati nell'allegato I del D.M. 06/08/2009, nonché conforme ai requisiti indicati dall'allegato F del Decreto legge c.d. Ecobonus del 06.08.2020, e che tali requisiti sono conformi alla norma UNI EN 14511;
 - il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore aria/acqua e la potenza termica utile nominale della caldaia è $\leq 0,5$ ai sensi dell'art. 6.1 Allegato A del Decreto legge c.d. Ecobonus del 06.08.2020;
 - la caldaia a condensazione un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93 + 2\log P_n$;
 - sono espressamente progettati e realizzati da Clivet S.p.A. per funzionare in modo efficiente, utilizzando nell'ottica della miglior convenienza l'energie rinnovabili disponibili, oltre a rispettare i requisiti minimi del D.M. 16/02/2016.

La caldaia viene fornita già installata all'interno della pompa di calore per l'unità SPHERA T Hybrid oppure fornita come collo separato per le SPHERA I Hybrid, SPHERA EVO I Hybrid e SPHERA EVO 2.0 IC Hybrid, in quanto installate inserite nell'armadio contenente il circuito idraulico, quando vengono ultimate le opere murarie nell'abitazione.

Anche nello SPHERA EVO / EVO 2.0 Box / Tower e nell' EDGE EVO / EVO 2.0 / F e SHEEN EVO 2.0 la caldaia viene fornita come collo separato ed installata in uno spazio dedicato all'interno dell'abitazione.

Cordiali saluti,

L'Amministratore Delegato
Stefano Bellò
Clivet S.p.A.

Descrizione	Pompa di calore	Caldaia	Potenza PDC	Potenza caldaia	Rapporto potenze	Rendimento termico utile nominale 60/80 °c
SPHERA T Hybrid 2.1	SRHM-TH A + MDAN-XMi 2.1	R1K24	4,23 kW	24,0 kW	0,2	96,6 %
SPHERA T Hybrid 3.1	SRHM-TH A + MDAN-XMi 3.1	R1K24	6,33 kW	24,0 kW	0,3	96,6 %
SPHERA T Hybrid 4.1	SRHM-TH A + MDAN-XMi 4.1	R1K24	8,09 kW	24,0 kW	0,3	96,6 %
SPHERA T Hybrid 5.1	SRHM-TH B + MDAN-XMi 5.1	R1K24	9,69 kW	24,0 kW	0,4	96,6 %
SPHERA T 2.1	SRHM-TC A + MDAN-XMi 2.1	FE 24.4	4,23 kW	24,0 kW	0,2	97,8 %
SPHERA T 3.1	SRHM-TC A + MDAN-XMi 3.1	FE 24.4	6,33 kW	24,0 kW	0,3	97,8 %
SPHERA T 4.1	SRHM-TC A + MDAN-XMi 4.1	FE 24.4	8,09 kW	24,0 kW	0,4	97,8 %
SPHERA T 5.1	SRHM-TC B + MDAN-XMi 5.1	FE 24.4	9,69 kW	24,0 kW	0,5	97,8 %
SPHERA I Hybrid 2.1	SRHM-I A + MDAN-XMi 2.1	R1K24	4,23 kW	24,0 kW	0,2	96,6 %
SPHERA I Hybrid 3.1	SRHM-I A + MDAN-XMi 3.1	R1K24	6,33 kW	24,0 kW	0,3	96,6 %
SPHERA I Hybrid 4.1	SRHM-I A + MDAN-XMi 4.1	R1K24	8,09 kW	24,0 kW	0,3	96,6 %
SPHERA EVO I Hybrid 2.1	SRHME-I A + MDAN-YMi 2.1	R1K24	4,49 kW	24,0 kW	0,2	96,6 %
SPHERA EVO I Hybrid 3.1	SRHME-I A + MDAN-YMi 3.1	R1K24	6,32 kW	24,0 kW	0,3	96,6 %
SPHERA EVO I Hybrid 4.1	SRHM-TH A + MDAN-XMi 4.1	R1K24	8,37 kW	24,0 kW	0,3	96,6 %
SPHERA EVO I Hybrid 5.1	SRHM-TH A + MDAN-XMi 5.1	R1K24	10,3 kW	24,0 kW	0,4	96,6 %
SPHERA EVO Box Hybrid 2.1	SRHME-B A + MDAN-YMi 2.1	UC 24.4	4,49 kW	23,4 kW	0,2	97,7 %
SPHERA EVO Box Hybrid 2.1	SRHME-B A + MDAN-YMi 2.1	R2K24	4,49 kW	22,7 kW	0,2	96,6 %
SPHERA EVO Box Hybrid 3.1	SRHME-B A + MDAN-YMi 3.1	R2K24	6,32 kW	22,7 kW	0,3	96,6 %
SPHERA EVO Box Hybrid 4.1	SRHME-B A + MDAN-YMi 4.1	R2K24	8,37 kW	22,7 kW	0,4	96,6 %
SPHERA EVO Box Hybrid 5.1	SRHME-B A + MDAN-YMi 5.1	R2K24	10,3 kW	22,7 kW	0,5	96,6 %
SPHERA EVO Box Hybrid 2.1	SRHME-B A + MDAN-YMi 2.1	R2K34	4,49 kW	33,4 kW	0,13	98,1 %
SPHERA EVO Box Hybrid 3.1	SRHME-B A + MDAN-YMi 3.1	R2K34	6,32 kW	33,4 kW	0,19	98,1 %
SPHERA EVO Box Hybrid 4.1	SRHME-B A + MDAN-YMi 4.1	R2K34	8,37 kW	33,4 kW	0,25	98,1 %
SPHERA EVO Box Hybrid 5.1	SRHME-B A + MDAN-YMi 5.1	R2K34	10,3 kW	33,4 kW	0,3	98,1 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 2.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN-YEE 1 S 2.1	R2K24	4,32 kW	22,9 kW	0,2	97,6 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 3.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN-YEE 1 S 3.1	R2K24	6,18 kW	22,9 kW	0,3	97,6 %

SPHERA EVO 2.0 Tower 4.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN-YEE 1 S 4.1	R2K24	8,30 kW	22,9 kW	0,4	97,6 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 5.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN-YEE 1 S 5.1	R2K24	10,1 kW	22,9 kW	0,5	97,6 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 2.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN-YEE 1 S 2.1	R2K34	4,32 kW	33,4 kW	0,13	98,1 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 3.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN-YEE 1 S 3.1	R2K34	6,18 kW	33,4 kW	0,19	98,1 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 4.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN-YEE 1 S 4.1	R2K34	8,30 kW	33,4 kW	0,25	98,1 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 5.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN-YEE 1 S 5.1	R2K34	10,1 kW	33,4 kW	0,3	98,1 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 6.1	SQKN-YEE 1 TC B+ MiSAN-YEE 1 S 6.1	R2K34	12,1 kW	33,4 kW	0,4	98,1 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 7.1	SQKN-YEE 1 TC B+ MiSAN-YEE 1 S 7.1	R2K34	14,5 kW	33,4 kW	0,4	98,1 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 8.1	SQKN-YEE 1 TC B+ MiSAN-YEE 1 S 8.1	R2K34	16,0 kW	33,4 kW	0,5	98,1 %
SPHERA EVO 2.0 Box 2.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN-YEE 1 S 2.1	R2K24	4,32 kW	22,9 kW	0,2	97,6 %
SPHERA EVO 2.0 Box 3.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN-YEE 1 S 3.1	R2K24	6,18 kW	22,9 kW	0,3	97,6 %
SPHERA EVO 2.0 Box 4.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN-YEE 1 S 4.1	R2K24	8,30 kW	22,9 kW	0,4	97,6 %
SPHERA EVO 2.0 Box 5.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN-YEE 1 S 5.1	R2K24	10,1 kW	22,9 kW	0,5	97,6 %
SPHERA EVO 2.0 Box 2.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN-YEE 1 S 2.1	R2K34	4,32 kW	33,4 kW	0,13	98,1 %
SPHERA EVO 2.0 Box 3.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN-YEE 1 S 3.1	R2K34	6,18 kW	33,4 kW	0,19	98,1 %
SPHERA EVO 2.0 Box 4.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN-YEE 1 S 4.1	R2K34	8,30 kW	33,4 kW	0,25	98,1 %
SPHERA EVO 2.0 Box 5.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN-YEE 1 S 5.1	R2K34	10,1 kW	33,4 kW	0,3	98,1 %
SPHERA EVO 2.0 Box 6.1	SQKN-YEE 1 BC B+ MiSAN-YEE 1 S 6.1	R2K34	12,1 kW	33,4 kW	0,4	98,1 %
SPHERA EVO 2.0 Box 7.1	SQKN-YEE 1 BC B+ MiSAN-YEE 1 S 7.1	R2K34	14,5 kW	33,4 kW	0,4	98,1 %
SPHERA EVO 2.0 Box 8.1	SQKN-YEE 1 BC B+ MiSAN-YEE 1 S 8.1	R2K34	16,0 kW	33,4 kW	0,5	98,1 %
SPHERA EVO 2.0 Invisible 2.1	SQKN-YEE 1 IC A+ MiSAN-YEE 1 S 2.1	R1K24	4,32 kW	22,9 kW	0,2	97,6 %
SPHERA EVO 2.0 Invisible 3.1	SQKN-YEE 1 IC A+ MiSAN-YEE 1 S 3.1	R1K24	6,18 kW	22,9 kW	0,3	97,6 %
SPHERA EVO 2.0 Invisible 4.1	SQKN-YEE 1 IC A+ MiSAN-YEE 1 S 4.1	R1K24	8,30 kW	22,9 kW	0,3	97,6 %
SPHERA EVO 2.0 Invisible 5.1	SQKN-YEE 1 IC A+ MiSAN-YEE 1 S 5.1	R1K24	10,1 kW	22,9 kW	0,4	97,6 %
SPHERA EVO 2.0 EasyHybrid 2.1	SQKN-YEE 1 BH A+ MiSAN-YEE 1 S 2.1	FE 24.4	4,32 kW	24,0 kW	0,2	97,8 %
SPHERA EVO 2.0 EasyHybrid 3.1	SQKN-YEE 1 BH A+ MiSAN-YEE 1 S 3.1	FE 24.4	6,18 kW	24,0 kW	0,3	97,8 %
SPHERA EVO 2.0 EasyHybrid 4.1	SQKN-YEE 1 BH A+ MiSAN-YEE 1 S 4.1	FE 24.4	8,30 kW	24,0 kW	0,4	97,8 %
SPHERA EVO 2.0 EasyHybrid 5.1	SQKN-YEE 1 BH A+ MiSAN-YEE 1 S 5.1	FE 24.4	10,1 kW	24,0 kW	0,5	97,8 %

SPHERA EVO 2.0 EasyHybrid 2.1	SQKN-YEE 1 BH A+ MiSAN- YEE 1 S 2.1	FE 33.4	4,32 kW	34,0 kW	0,13	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 EasyHybrid 3.1	SQKN-YEE 1 BH A+ MiSAN- YEE 1 S 3.1	FE 33.4	6,18 kW	34,0 kW	0,19	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 EasyHybrid 4.1	SQKN-YEE 1 BH A+ MiSAN- YEE 1 S 4.1	FE 33.4	8,30 kW	34,0 kW	0,25	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 EasyHybrid 5.1	SQKN-YEE 1 BH A+ MiSAN- YEE 1 S 5.1	FE 33.4	10,1 kW	34,0 kW	0,3	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 EasyHybrid 6.1	SQKN-YEE 1 BH B+ MiSAN- YEE 1 S 6.1	FE 33.4	12,1 kW	34,0 kW	0,4	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 EasyHybrid 7.1	SQKN-YEE 1 BH B+ MiSAN- YEE 1 S 7.1	FE 33.4	14,5 kW	34,0 kW	0,4	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 EasyHybrid 8.1	SQKN-YEE 1 BH B+ MiSAN- YEE 1 S 8.1	FE 33.4	16,0 kW	34,0 kW	0,5	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 2.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN- YEE 1 S 2.1	FE 24.4	4,32 kW	24,0 kW	0,2	97,8 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 3.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN- YEE 1 S 3.1	FE 24.4	6,18 kW	24,0 kW	0,3	97,8 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 4.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN- YEE 1 S 4.1	FE 24.4	8,30 kW	24,0 kW	0,4	97,8 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 5.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN- YEE 1 S 5.1	FE 24.4	10,1 kW	24,0 kW	0,5	97,8 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 2.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN- YEE 1 S 2.1	FE 33.4	4,32 kW	34,0 kW	0,13	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 3.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN- YEE 1 S 3.1	FE 33.4	6,18 kW	34,0 kW	0,19	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 4.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN- YEE 1 S 4.1	FE 33.4	8,30 kW	34,0 kW	0,25	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 5.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN- YEE 1 S 5.1	FE 33.4	10,1 kW	34,0 kW	0,3	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 6.1	SQKN-YEE 1 TC B+ MiSAN- YEE 1 S 6.1	FE 33.4	12,1 kW	34,0 kW	0,4	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 7.1	SQKN-YEE 1 TC B+ MiSAN- YEE 1 S 7.1	FE 33.4	14,5 kW	34,0 kW	0,4	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 8.1	SQKN-YEE 1 TC B+ MiSAN- YEE 1 S 8.1	FE 33.4	16,0 kW	33,4 kW	0,5	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Box 2.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN- YEE 1 S 2.1	FE 24.4	4,32 kW	24,0 kW	0,2	97,8 %
SPHERA EVO 2.0 Box 3.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN- YEE 1 S 3.1	FE 24.4	6,18 kW	24,0 kW	0,3	97,8 %
SPHERA EVO 2.0 Box 4.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN- YEE 1 S 4.1	FE 24.4	8,30 kW	24,0 kW	0,4	97,8 %
SPHERA EVO 2.0 Box 5.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN- YEE 1 S 5.1	FE 24.4	10,1 kW	24,0 kW	0,5	97,8 %
SPHERA EVO 2.0 Box 2.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN- YEE 1 S 2.1	FE 33.4	4,32 kW	34,0 kW	0,13	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Box 3.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN- YEE 1 S 3.1	FE 33.4	6,18 kW	34,0 kW	0,19	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Box 4.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN- YEE 1 S 4.1	FE 33.4	8,30 kW	34,0 kW	0,25	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Box 5.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN- YEE 1 S 5.1	FE 33.4	10,1 kW	34,0 kW	0,3	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Box 6.1	SQKN-YEE 1 BC B+ MiSAN- YEE 1 S 6.1	FE 33.4	12,1 kW	34,0 kW	0,4	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Box 7.1	SQKN-YEE 1 BC B+ MiSAN- YEE 1 S 7.1	FE 33.4	14,5 kW	34,0 kW	0,4	97,7 %

SPHERA EVO 2.0 Box 8.1	SQKN-YEE 1 BC B+ MiSAN-YEE 1 S 8.1	FE 33.4	16,0 kW	34,0 kW	0,5	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Invisible 2.1	SQKN-YEE 1 IC A+ MiSAN-YEE 1 S 2.1	FE 24.4	4,32 kW	24,0 kW	0,2	97,8 %
SPHERA EVO 2.0 Invisible 3.1	SQKN-YEE 1 IC A+ MiSAN-YEE 1 S 3.1	FE 24.4	6,18 kW	24,0 kW	0,3	97,8 %
SPHERA EVO 2.0 Invisible 4.1	SQKN-YEE 1 IC A+ MiSAN-YEE 1 S 4.1	FE 24.4	8,30 kW	24,0 kW	0,3	97,8 %
SPHERA EVO 2.0 Invisible 5.1	SQKN-YEE 1 IC A+ MiSAN-YEE 1 S 5.1	FE 24.4	10,1 kW	24,0 kW	0,4	97,8 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 2.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN-YEE 1 S 2.1	UC 24.4	4,32 kW	23,4 kW	0,2	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 3.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN-YEE 1 S 3.1	UC 24.4	6,18 kW	23,4 kW	0,3	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 4.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN-YEE 1 S 4.1	UC 24.4	8,30 kW	23,4 kW	0,4	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 5.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN-YEE 1 S 5.1	UC 24.4	10,1 kW	23,4 kW	0,5	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 2.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN-YEE 1 S 2.1	UC 33.4	4,32 kW	33,2 kW	0,13	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 3.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN-YEE 1 S 3.1	UC 33.4	6,18 kW	33,2 kW	0,19	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 4.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN-YEE 1 S 4.1	UC 33.4	8,30 kW	33,2 kW	0,25	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 5.1	SQKN-YEE 1 TC A+ MiSAN-YEE 1 S 5.1	UC 33.4	10,1 kW	33,2 kW	0,3	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 6.1	SQKN-YEE 1 TC B+ MiSAN-YEE 1 S 6.1	UC 33.4	12,1 kW	33,2 kW	0,4	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 7.1	SQKN-YEE 1 TC B+ MiSAN-YEE 1 S 7.1	UC 33.4	14,5 kW	33,2 kW	0,4	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Tower 8.1	SQKN-YEE 1 TC B+ MiSAN-YEE 1 S 8.1	UC 33.4	16,0 kW	33,2 kW	0,5	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Box 2.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN-YEE 1 S 2.1	UC 24.4	4,32 kW	23,4 kW	0,2	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Box 3.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN-YEE 1 S 3.1	UC 24.4	6,18 kW	23,4 kW	0,3	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Box 4.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN-YEE 1 S 4.1	UC 24.4	8,30 kW	23,4 kW	0,4	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Box 5.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN-YEE 1 S 5.1	UC 24.4	10,1 kW	23,4 kW	0,5	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Box 2.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN-YEE 1 S 2.1	UC 33.4	4,32 kW	33,2 kW	0,13	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Box 3.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN-YEE 1 S 3.1	UC 33.4	6,18 kW	33,2 kW	0,19	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Box 4.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN-YEE 1 S 4.1	UC 33.4	8,30 kW	33,2 kW	0,25	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Box 5.1	SQKN-YEE 1 BC A+ MiSAN-YEE 1 S 5.1	UC 33.4	10,1 kW	33,2 kW	0,3	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Box 6.1	SQKN-YEE 1 BC B+ MiSAN-YEE 1 S 6.1	UC 33.4	12,1 kW	33,2 kW	0,4	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Box 7.1	SQKN-YEE 1 BC B+ MiSAN-YEE 1 S 7.1	UC 33.4	14,5 kW	33,2 kW	0,4	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Box 8.1	SQKN-YEE 1 BC B+ MiSAN-YEE 1 S 8.1	UC 33.4	16,0 kW	33,2 kW	0,5	97,7 %
SPHERA EVO 2.0 Box 6.1	SQKN-YEE 1 BC B+ MiSAN-YEE 1 S 6.1	UC 70.2	12,1 kW	65,7 kW	0,18	97,3 %

SPHERA EVO 2.0 Box 7.1	SQKN-YEE 1 BC B+ MiSAN-YEE 1 S 7.1	UC 70.2	14,5 kW	65,7 kW	0,22	97,3 %
SPHERA EVO 2.0 Box 8.1	SQKN-YEE 1 BC B+ MiSAN-YEE 1 S 8.1	UC 70.2	16,0 kW	65,7 kW	0,24	97,3 %
EDGE EVO Hybrid 21	WSAN-YMi 21 (230-1-50Hz)	R2K24	4,65 kW	22,9 kW	0,2	97,6 %
EDGE EVO Hybrid 31	WSAN-YMi 31 (230-1-50Hz)	R2K24	6,65 kW	22,9 kW	0,3	97,6 %
EDGE EVO Hybrid 41	WSAN-YMi 41 (230-1-50Hz)	R2K24	8,6 kW	22,9 kW	0,4	97,6 %
EDGE EVO Hybrid 21	WSAN-YMi 21 (230-1-50Hz)	R2K34	4,65 kW	33,4 kW	0,15	98,1 %
EDGE EVO Hybrid 31	WSAN-YMi 31 (230-1-50Hz)	R2K34	6,65 kW	33,4 kW	0,2	98,1 %
EDGE EVO Hybrid 41	WSAN-YMi 41 (230-1-50Hz)	R2K34	8,60 kW	33,4 kW	0,25	98,1 %
EDGE EVO Hybrid 61	WSAN-YMi 61 (230-1-50Hz)	R2K34	12,3 kW	33,4 kW	0,4	98,1 %
EDGE EVO Hybrid 71	WSAN-YMi 71 (230-1-50Hz)	R2K34	14,1 kW	33,4 kW	0,4	98,1 %
EDGE EVO Hybrid 81	WSAN-YMi 81 (230-1-50Hz)	R2K34	16,3 kW	33,4 kW	0,5	98,1 %
EDGE EVO Hybrid 61	WSAN-YMi 61 (400-3-50Hz)	R2K34	12,3 kW	33,4 kW	0,4	98,1 %
EDGE EVO Hybrid 71	WSAN-YMi 71 (400-3-50Hz)	R2K34	14,1 kW	33,4 kW	0,4	98,1 %
EDGE EVO Hybrid 81	WSAN-YMi 81 (400-3-50Hz)	R2K34	16,3 kW	33,4 kW	0,5	98,1 %
EDGE EVO Hybrid 21	WSAN-YMi 21 (230-1-50Hz)	FE 24.4	4,65 kW	24,0 kW	0,2	97,8 %
EDGE EVO Hybrid 31	WSAN-YMi 31 (230-1-50Hz)	FE 24.4	6,65 kW	24,0 kW	0,3	97,8 %
EDGE EVO Hybrid 41	WSAN-YMi 41 (230-1-50Hz)	FE 24.4	8,60 kW	24,0 kW	0,4	97,8 %
EDGE EVO Hybrid 21	WSAN-YMi 21 (230-1-50Hz)	FE 33.4	4,65 kW	34,0 kW	0,15	97,7 %
EDGE EVO Hybrid 31	WSAN-YMi 31 (230-1-50Hz)	FE 33.4	6,65 kW	34,0 kW	0,2	97,7 %
EDGE EVO Hybrid 41	WSAN-YMi 41 (230-1-50Hz)	FE 33.4	8,60 kW	34,0 kW	0,25	97,7 %
EDGE EVO Hybrid 61	WSAN-YMi 61 (230-1-50Hz)	FE 33.4	12,3 kW	34,0 kW	0,4	97,7 %
EDGE EVO Hybrid 71	WSAN-YMi 71 (230-1-50Hz)	FE 33.4	14,1 kW	34,0 kW	0,4	97,7 %
EDGE EVO Hybrid 81	WSAN-YMi 81 (230-1-50Hz)	FE 33.4	16,3 kW	34,0 kW	0,5	97,7 %
EDGE EVO Hybrid 61	WSAN-YMi 61 (400-3-50Hz)	FE 33.4	12,3 kW	34,0 kW	0,4	97,7 %
EDGE EVO Hybrid 71	WSAN-YMi 71 (400-3-50Hz)	FE 33.4	14,1 kW	34,0 kW	0,4	97,7 %
EDGE EVO Hybrid 81	WSAN-YMi 81 (400-3-50Hz)	FE 33.4	16,3 kW	34,0 kW	0,5	97,7 %
EDGE EVO Hybrid 21	WSAN-YMi 21 (230-1-50Hz)	UC 24.4	4,65 kW	23,4 kW	0,2	97,7 %
EDGE EVO Hybrid 31	WSAN-YMi 31 (230-1-50Hz)	UC 24.4	6,65 kW	23,4 kW	0,3	97,7 %

EDGE EVO Hybrid 41	WSAN-YMi 41 (230-1-50Hz)	UC 24.4	8,60 kW	23,4 kW	0,4	97,7 %
EDGE EVO Hybrid 21	WSAN-YMi 21 (230-1-50Hz)	UC 33.4	4,65 kW	33,2 kW	0,15	97,7 %
EDGE EVO Hybrid 31	WSAN-YMi 31 (230-1-50Hz)	UC 33.4	6,65 kW	33,2 kW	0,2	97,7 %
EDGE EVO Hybrid 41	WSAN-YMi 41 (230-1-50Hz)	UC 33.4	8,60 kW	33,2 kW	0,25	97,7 %
EDGE EVO Hybrid 61	WSAN-YMi 61 (230-1-50Hz)	UC 33.4	12,3 kW	33,2 kW	0,4	97,7 %
EDGE EVO Hybrid 71	WSAN-YMi 71 (230-1-50Hz)	UC 33.4	14,1 kW	33,2 kW	0,4	97,7 %
EDGE EVO Hybrid 81	WSAN-YMi 81 (230-1-50Hz)	UC 33.4	16,3 kW	33,2 kW	0,5	97,7 %
EDGE EVO Hybrid 61	WSAN-YMi 61 (400-3-50Hz)	UC 33.4	12,3 kW	33,2 kW	0,4	97,7 %
EDGE EVO Hybrid 71	WSAN-YMi 71 (400-3-50Hz)	UC 33.4	14,1 kW	33,2 kW	0,4	97,7 %
EDGE EVO Hybrid 81	WSAN-YMi 81 (400-3-50Hz)	UC 33.4	16,3 kW	33,2 kW	0,5	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1	WiSAN-YME 1 S 2.1	R2K24	4,20 kW	22,9 kW	0,2	97,6 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1	WiSAN-YME 1 S 3.1	R2K24	6,40 kW	22,9 kW	0,3	97,6 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1	WiSAN-YME 1 S 4.1	R2K24	8,40 kW	22,9 kW	0,4	97,6 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 5.1	WiSAN-YME 1 S 5.1	R2K24	10,0 kW	22,9 kW	0,5	97,6 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1	WiSAN-YME 1 S 2.1	R2K34	4,20 kW	33,4 kW	0,15	98,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1	WiSAN-YME 1 S 3.1	R2K34	6,40 kW	33,4 kW	0,2	98,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1	WiSAN-YME 1 S 4.1	R2K34	8,40 kW	33,4 kW	0,25	98,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 5.1	WiSAN-YME 1 S 5.1	R2K34	10,0 kW	33,4 kW	0,5	98,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1	WiSAN-YME 1 S 6.1	R2K34	12,1 kW	33,4 kW	0,4	98,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1	WiSAN-YME 1 S 7.1	R2K34	14,5 kW	33,4 kW	0,4	98,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1	WiSAN-YME 1 S 8.1	R2K34	15,9 kW	33,4 kW	0,5	98,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1T	WiSAN-YME 1 S 6.1T	R2K34	12,1 kW	33,4 kW	0,4	98,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1T	WiSAN-YME 1 S 7.1T	R2K34	14,5 kW	33,4 kW	0,4	98,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1T	WiSAN-YME 1 S 8.1T	R2K34	15,9 kW	33,4 kW	0,5	98,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1	WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 24.4	4,20 kW	23,4 kW	0,2	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1	WiSAN-YME 1 S 3.1	UC 24.4	6,40 kW	23,4 kW	0,3	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1	WiSAN-YME 1 S 4.1	UC 24.4	8,40 kW	23,4 kW	0,4	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 5.1	WiSAN-YME 1 S 5.1	UC 24.4	10,0 kW	23,4 kW	0,5	97,7 %

EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1	WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 33.4	4,20 kW	33,2 kW	0,15	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1	WiSAN-YME 1 S 3.1	UC 33.4	6,40 kW	33,2 kW	0,2	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1	WiSAN-YME 1 S 4.1	UC 33.4	8,40 kW	33,2 kW	0,25	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 5.1	WiSAN-YME 1 S 5.1	UC 33.4	10,0 kW	33,2 kW	0,5	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1	WiSAN-YME 1 S 6.1	UC 33.4	12,1 kW	33,2 kW	0,4	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1	WiSAN-YME 1 S 7.1	UC 33.4	14,5 kW	33,2 kW	0,4	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1	WiSAN-YME 1 S 8.1	UC 33.4	15,9 kW	33,2 kW	0,5	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1T	WiSAN-YME 1 S 6.1T	UC 33.4	12,1 kW	33,2 kW	0,4	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1T	WiSAN-YME 1 S 7.1T	UC 33.4	14,5 kW	33,2 kW	0,4	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1T	WiSAN-YME 1 S 8.1T	UC 33.4	15,9 kW	33,2 kW	0,5	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1	WiSAN-YME 1 S 2.1	FE 24.4	4,20 kW	24,0 kW	0,2	97,8 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1	WiSAN-YME 1 S 3.1	FE 24.4	6,40 kW	24,0 kW	0,3	97,8 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1	WiSAN-YME 1 S 4.1	FE 24.4	8,40 kW	24,0 kW	0,4	97,8 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 5.1	WiSAN-YME 1 S 5.1	FE 24.4	10,0 kW	24,0 kW	0,5	97,8 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1	WiSAN-YME 1 S 2.1	FE 33.4	4,20 kW	34,0 kW	0,15	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1	WiSAN-YME 1 S 3.1	FE 33.4	6,40 kW	34,0 kW	0,2	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1	WiSAN-YME 1 S 4.1	FE 33.4	8,40 kW	34,0 kW	0,25	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 5.1	WiSAN-YME 1 S 5.1	FE 33.4	10,0 kW	34,0 kW	0,5	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1	WiSAN-YME 1 S 6.1	FE 33.4	12,1 kW	34,0 kW	0,4	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1	WiSAN-YME 1 S 7.1	FE 33.4	14,5 kW	34,0 kW	0,4	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1	WiSAN-YME 1 S 8.1	FE 33.4	15,9 kW	34,0 kW	0,5	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1T	WiSAN-YME 1 S 6.1T	FE 33.4	12,1 kW	34,0 kW	0,4	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1T	WiSAN-YME 1 S 7.1T	FE 33.4	14,5 kW	34,0 kW	0,4	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1T	WiSAN-YME 1 S 8.1T	FE 33.4	15,9 kW	34,0 kW	0,5	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1	WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 70.2	4,20 kW	65,7 kW	0,06	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1	WiSAN-YME 1 S 3.1	UC 70.2	6,40 kW	65,7 kW	0,10	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1	WiSAN-YME 1 S 4.1	UC 70.2	8,40 kW	65,7 kW	0,13	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 5.1	WiSAN-YME 1 S 5.1	UC 70.2	10,0 kW	65,7 kW	0,15	97,3 %

EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1	WiSAN-YME 1 S 6.1	UC 70.2	12,1 kW	65,7 kW	0,18	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1	WiSAN-YME 1 S 7.1	UC 70.2	14,5 kW	65,7 Kw	0,22	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1	WiSAN-YME 1 S 8.1	UC 70.2	15,9 kW	65,7 kW	0,24	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1T	WiSAN-YME 1 S 6.1T	UC 70.2	12,1 kW	65,7 kW	0,18	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1T	WiSAN-YME 1 S 7.1T	UC 70.2	14,5 kW	65,7 kW	0,22	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1T	WiSAN-YME 1 S 8.1T	UC 70.2	15,9 kW	65,7 kW	0,24	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 9.1	WiSAN-YME 1 S 9.1	UC 70.2	18,0 kW	65,7 kW	0,27	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 10.1	WiSAN-YME 1 S 10.1	UC 70.2	22,0 kW	65,7 kW	0,33	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 12.1	WiSAN-YME 1 S 12.1	UC 70.2	26,0 kW	65,7 kW	0,40	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 14.1	WiSAN-YME 1 S 14.1	UC 70.2	30,1 kW	65,7 kW	0,46	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1	WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 115.2	4,20 kW	111,5 kW	0,04	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1	WiSAN-YME 1 S 3.1	UC 115.2	6,40 kW	111,5 kW	0,06	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1	WiSAN-YME 1 S 4.1	UC 115.2	8,40 kW	111,5 kW	0,08	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 5.1	WiSAN-YME 1 S 5.1	UC 115.2	10,0 kW	111,5 kW	0,09	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1	WiSAN-YME 1 S 6.1	UC 115.2	12,1 kW	111,5 kW	0,11	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1	WiSAN-YME 1 S 7.1	UC 115.2	14,5 kW	111,5 kW	0,13	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1	WiSAN-YME 1 S 8.1	UC 115.2	15,9 kW	111,5 kW	0,14	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1T	WiSAN-YME 1 S 6.1T	UC 115.2	12,1 kW	111,5 kW	0,11	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1T	WiSAN-YME 1 S 7.1T	UC 115.2	14,5 kW	111,5 kW	0,13	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1T	WiSAN-YME 1 S 8.1T	UC 115.2	15,9 kW	111,5 kW	0,14	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 9.1	WiSAN-YME 1 S 9.1	UC 115.2	18,0 kW	111,5 kW	0,16	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 10.1	WiSAN-YME 1 S 10.1	UC 115.2	22,0 kW	111,5 kW	0,20	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 12.1	WiSAN-YME 1 S 12.1	UC 115.2	26,0 kW	111,5 kW	0,23	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 14.1	WiSAN-YME 1 S 14.1	UC 115.2	30,1 kW	111,5 kW	0,27	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1	WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 200F.2	4,20 kW	194,8 kW	0,02	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1	WiSAN-YME 1 S 3.1	UC 200F.2	6,40 kW	194,8 kW	0,03	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1	WiSAN-YME 1 S 4.1	UC 200F.2	8,40 kW	194,8 kW	0,04	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 5.1	WiSAN-YME 1 S 5.1	UC 200F.2	10,0 kW	194,8 kW	0,05	97,9 %

EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1	WiSAN-YME 1 S 6.1	UC 200F.2	12,1 kW	194,8 kW	0,06	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1	WiSAN-YME 1 S 7.1	UC 200F.2	14,5 kW	194,8 kW	0,07	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1	WiSAN-YME 1 S 8.1	UC 200F.2	15,9 kW	194,8 kW	0,08	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1T	WiSAN-YME 1 S 6.1T	UC 200F.2	12,1 kW	194,8 kW	0,06	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1T	WiSAN-YME 1 S 7.1T	UC 200F.2	14,5 kW	194,8 kW	0,07	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1T	WiSAN-YME 1 S 8.1T	UC 200F.2	15,9 kW	194,8 kW	0,08	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 9.1	WiSAN-YME 1 S 9.1	UC 200F.2	18,0 kW	194,8 kW	0,09	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 10.1	WiSAN-YME 1 S 10.1	UC 200F.2	22,0 kW	194,8 kW	0,11	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 12.1	WiSAN-YME 1 S 12.1	UC 200F.2	26,0 kW	194,8 kW	0,13	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 14.1	WiSAN-YME 1 S 14.1	UC 200F.2	30,1 kW	194,8 kW	0,15	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 24.4	8,40 kW	23,4 kW	0,36	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 34.4	8,40 kW	33,2 kW	0,25	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1	UC 34.4	12,7 kW	33,2 kW	0,38	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1	FE 24.4	8,40 kW	24,0 kW	0,35	97,8 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1	FE 34.4	8,40 kW	34,0 kW	0,25	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1	FE 34.4	12,7 kW	34,0 kW	0,37	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 70.2	8,40 kW	65,7 kW	0,13	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1	UC 70.2	12,7 kW	65,7 kW	0,19	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1	UC 70.2	16,8 kW	65,7 kW	0,26	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 5.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1	UC 70.2	20,0 kW	65,7 kW	0,30	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 6.1 + WiSAN-YME 1 S 6.1	UC 70.2	24,2 kW	65,7 kW	0,37	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 7.1 + WiSAN-YME 1 S 7.1	UC 70.2	29,0 kW	65,7 kW	0,44	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 8.1 + WiSAN-YME 1 S 8.1	UC 70.2	31,8 kW	65,7 kW	0,48	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1T (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 6.1T + WiSAN-YME 1 S 6.1T	UC 70.2	24,2 kW	65,7 kW	0,37	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1T (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 7.1T + WiSAN-YME 1 S 7.1T	UC 70.2	29,0 kW	65,7 kW	0,44	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1T (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 8.1T + WiSAN-YME 1 S 8.1T	UC 70.2	31,8 kW	65,7 kW	0,48	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 115.2	8,40 kW	111,5 kW	0,08	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1	UC 115.2	12,7 kW	111,5 kW	0,11	97,1 %

EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1	UC 115.2	16,8 kW	111,5 kW	0,15	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 5.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1	UC 115.2	20,0 kW	111,5 kW	0,18	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 6.1 + WiSAN-YME 1 S 6.1	UC 115.2	24,2 kW	111,5 kW	0,22	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 7.1 + WiSAN-YME 1 S 7.1	UC 115.2	29,0 kW	111,5 kW	0,26	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 8.1 + WiSAN-YME 1 S 8.1	UC 115.2	31,8 kW	111,5 kW	0,29	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1T (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 6.1T + WiSAN-YME 1 S 6.1T	UC 115.2	24,2 kW	111,5 kW	0,22	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1T (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 7.1T + WiSAN-YME 1 S 7.1T	UC 115.2	29,0 kW	111,5 kW	0,26	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1T (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 8.1T + WiSAN-YME 1 S 8.1T	UC 115.2	31,8 kW	111,5 kW	0,29	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 9.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 9.1 + WiSAN-YME 1 S 9.1	UC 115.2	36,0 kW	111,5 kW	0,32	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 10.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 10.1 + WiSAN-YME 1 S 10.1	UC 115.2	44,0 kW	111,5 kW	0,39	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 12.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 12.1 + WiSAN-YME 1 S 12.1	UC 115.2	52,0 kW	111,5 kW	0,47	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 200F.2	8,40 kW	194,8 Kw	0,04	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1	UC 200F.2	12,7 kW	194,8 Kw	0,07	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1	UC 200F.2	16,8 kW	194,8 Kw	0,09	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 5.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1	UC 200F.2	20,0 kW	194,8 Kw	0,10	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 6.1 + WiSAN-YME 1 S 6.1	UC 200F.2	24,2 kW	194,8 Kw	0,12	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 7.1 + WiSAN-YME 1 S 7.1	UC 200F.2	29,0 kW	194,8 Kw	0,15	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 8.1 + WiSAN-YME 1 S 8.1	UC 200F.2	31,8 kW	194,8 Kw	0,16	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1T (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 6.1T + WiSAN-YME 1 S 6.1T	UC 200F.2	24,2 kW	194,8 Kw	0,12	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1T (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 7.1T + WiSAN-YME 1 S 7.1T	UC 200F.2	29,0 kW	194,8 Kw	0,15	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1T (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 8.1T + WiSAN-YME 1 S 8.1T	UC 200F.2	31,8 kW	194,8 Kw	0,16	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 9.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 9.1 + WiSAN-YME 1 S 9.1	UC 200F.2	36,0 kW	194,8 Kw	0,18	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 10.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 10.1 + WiSAN-YME 1 S 10.1	UC 200F.2	44,0 kW	194,8 Kw	0,23	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 12.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 12.1 + WiSAN-YME 1 S 12.1	UC 200F.2	52,0 kW	194,8 Kw	0,27	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 14.1 (cascata x2)	WiSAN-YME 1 S 14.1 + WiSAN-YME 1 S 14.1	UC 200F.2	60,2 kW	194,8 Kw	0,31	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 34.4	12,6 kW	33,2 kW	0,38	97,7 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1	FE 34.4	12,6 kW	34,0 kW	0,37	97,7 %

EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 70.2	12,6 kW	65,7 kW	0,19	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1	UC 70.2	19,5 kW	65,7 kW	0,29	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1	UC 70.2	25,2 kW	65,7 kW	0,38	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 5.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1	UC 70.2	30,0 kW	65,7 kW	0,46	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 115.2	12,6 kW	111,5 kW	0,11	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1	UC 115.2	19,5 kW	111,5 kW	0,17	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1	UC 115.2	25,2 kW	111,5 kW	0,23	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 5.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1	UC 115.2	30,0 kW	111,5 kW	0,27	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 6.1 + WiSAN-YME 1 S 6.1 + WiSAN-YME 1 S 6.1	UC 115.2	36,3 kW	111,5 kW	0,33	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 7.1 + WiSAN-YME 1 S 7.1 + WiSAN-YME 1 S 7.1	UC 115.2	43,5 kW	111,5 kW	0,39	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 8.1 + WiSAN-YME 1 S 8.1 + WiSAN-YME 1 S 8.1	UC 115.2	47,7 kW	111,5 kW	0,43	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1T (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 6.1T + WiSAN-YME 1 S 6.1T + WiSAN-YME 1 S 6.1T	UC 115.2	36,3 kW	111,5 kW	0,33	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1T (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 7.1T + WiSAN-YME 1 S 7.1T + WiSAN-YME 1 S 7.1T	UC 115.2	43,5 kW	111,5 kW	0,39	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1T (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 8.1T + WiSAN-YME 1 S 8.1T + WiSAN-YME 1 S 8.1T	UC 115.2	47,7 kW	111,5 kW	0,43	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 9.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 9.1 + WiSAN-YME 1 S 9.1 + WiSAN-YME 1 S 9.1	UC 115.2	54,0 kW	111,5 kW	0,48	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 200F.2	12,6 kW	194,8 kW	0,06	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1	UC 200F.2	19,5 kW	194,8 kW	0,10	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1	UC 200F.2	25,2 kW	194,8 kW	0,13	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 5.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1	UC 200F.2	30,0 kW	194,8 kW	0,15	97,9 %

EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 6.1 + WiSAN-YME 1 S 6.1 + WiSAN-YME 1 S 6.1	UC 200F.2	36,3 kW	194,8 kW	0,19	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 7.1 + WiSAN-YME 1 S 7.1 + WiSAN-YME 1 S 7.1	UC 200F.2	43,5 kW	194,8 kW	0,22	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 8.1 + WiSAN-YME 1 S 8.1 + WiSAN-YME 1 S 8.1	UC 200F.2	47,7 kW	194,8 kW	0,24	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1T (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 6.1T + WiSAN-YME 1 S 6.1T + WiSAN-YME 1 S 6.1T	UC 200F.2	36,3 kW	194,8 kW	0,19	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1T (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 7.1T + WiSAN-YME 1 S 7.1T + WiSAN-YME 1 S 7.1T	UC 200F.2	43,5 kW	194,8 kW	0,22	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1T (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 8.1T + WiSAN-YME 1 S 8.1T + WiSAN-YME 1 S 8.1T	UC 200F.2	47,7 kW	194,8 kW	0,24	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 9.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 9.1 + WiSAN-YME 1 S 9.1 + WiSAN-YME 1 S 9.1	UC 200F.2	54,0 kW	194,8 kW	0,28	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 10.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 10.1 + WiSAN-YME 1 S 10.1 + WiSAN-YME 1 S 10.1	UC 200F.2	66,0 kW	194,8 kW	0,34	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 12.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 12.1 + WiSAN-YME 1 S 12.1 + WiSAN-YME 1 S 12.1	UC 200F.2	78,0 kW	194,8 kW	0,40	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 14.1 (cascata x3)	WiSAN-YME 1 S 14.1 + WiSAN-YME 1 S 14.1 + WiSAN-YME 1 S 14.1	UC 200F.2	90,3 kW	194,8 kW	0,46	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (cascata x4)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 70.2	16,8 kW	65,7 kW	0,26	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1 (cascata x4)	WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1	UC 70.2	25,4 kW	65,7 kW	0,39	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (cascata x4)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 115.2	16,8 kW	111,5 kW	0,15	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1 (cascata x4)	WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1	UC 115.2	25,4 kW	111,5 kW	0,23	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1 (cascata x4)	WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1	UC 115.2	33,6 kW	111,5 kW	0,30	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 5.1 (cascata x4)	WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1	UC 115.2	40,0 kW	111,5 kW	0,36	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1 (cascata x4)	WiSAN-YME 1 S 6.1 + WiSAN-YME 1 S 6.1 + WiSAN-YME 1 S 6.1 +	UC 115.2	48,4 kW	111,5 kW	0,43	97,1 %

	WiSAN-YME 1 S 6.1					
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1T (<i>cascata x4</i>)	WiSAN-YME 1 S 6.1T + WiSAN-YME 1 S 6.1T + WiSAN-YME 1 S 6.1T + WiSAN-YME 1 S 6.1T	UC 115.2	48,4 kW	111,5 kW	0,43	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (<i>cascata x4</i>)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 200F.2	16,8 kW	194,8 kW	0,09	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1 (<i>cascata x4</i>)	WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1	UC 200F.2	25,4 kW	194,8 kW	0,13	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1 (<i>cascata x4</i>)	WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1	UC 200F.2	33,6 kW	194,8 kW	0,17	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 5.1 (<i>cascata x4</i>)	WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1	UC 200F.2	40,0 kW	194,8 kW	0,21	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1 (<i>cascata x4</i>)	WiSAN-YME 1 S 6.1 + WiSAN-YME 1 S 6.1 + WiSAN-YME 1 S 6.1 + WiSAN-YME 1 S 6.1	UC 200F.2	48,4 kW	194,8 kW	0,25	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1 (<i>cascata x4</i>)	WiSAN-YME 1 S 7.1 + WiSAN-YME 1 S 7.1 + WiSAN-YME 1 S 7.1 + WiSAN-YME 1 S 7.1	UC 200F.2	58,0 kW	194,8 kW	0,30	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1 (<i>cascata x4</i>)	WiSAN-YME 1 S 8.1 + WiSAN-YME 1 S 8.1 + WiSAN-YME 1 S 8.1 + WiSAN-YME 1 S 8.1	UC 200F.2	63,6 kW	194,8 kW	0,33	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1T (<i>cascata x4</i>)	WiSAN-YME 1 S 6.1T + WiSAN-YME 1 S 6.1T + WiSAN-YME 1 S 6.1T + WiSAN-YME 1 S 6.1T	UC 115.2	48,4 kW	111,5 kW	0,25	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1T (<i>cascata x4</i>)	WiSAN-YME 1 S 7.1T + WiSAN-YME 1 S 7.1T + WiSAN-YME 1 S 7.1T + WiSAN-YME 1 S 7.1T	UC 200F.2	58,0 kW	194,8 kW	0,30	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1T (<i>cascata x4</i>)	WiSAN-YME 1 S 8.1T + WiSAN-YME 1 S 8.1T + WiSAN-YME 1 S 8.1T + WiSAN-YME 1 S 8.1T	UC 200F.2	63,6 kW	194,8 kW	0,33	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 9.1 (<i>cascata x4</i>)	WiSAN-YME 1 S 9.1 + WiSAN-YME 1 S 9.1 + WiSAN-YME 1 S 9.1 + WiSAN-YME 1 S 9.1	UC 200F.2	72,0 kW	194,8 kW	0,37	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 10.1 (<i>cascata x4</i>)	WiSAN-YME 1 S 10.1 + WiSAN-YME 1 S 10.1 + WiSAN-YME 1 S 10.1 + WiSAN-YME 1 S 10.1	UC 200F.2	88,0 kW	194,8 kW	0,45	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (<i>cascata x5</i>)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 +	UC 70.2	21,0 kW	65,7 kW	0,32	97,3 %

	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1					
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1 (cascata x5)	WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1	UC 70.2	31,8 kW	65,7 kW	0,48	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (cascata x5)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 115.2	21,0 kW	111,5 kW	0,19	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1 (cascata x5)	WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1	UC 115.2	31,8 kW	111,5 kW	0,28	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1 (cascata x5)	WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1	UC 115.2	42,0 kW	111,5 kW	0,38	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 5.1 (cascata x5)	WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1	UC 115.2	50,0 kW	111,5 kW	0,45	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (cascata x5)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 200F.2	21,0 kW	194,8 kW	0,11	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1 (cascata x5)	WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1	UC 200F.2	31,8 kW	194,8 kW	0,16	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1 (cascata x5)	WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1	UC 200F.2	42,0 kW	194,8 kW	0,22	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 5.1 (cascata x5)	WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1	UC 200F.2	50,0 kW	194,8 kW	0,31	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1 (cascata x5)	WiSAN-YME 1 S 6.1 + WiSAN-YME 1 S 6.1 + WiSAN-YME 1 S 6.1 + WiSAN-YME 1 S 6.1 + WiSAN-YME 1 S 6.1	UC 200F.2	60,5 kW	194,8 kW	0,37	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1 (cascata x5)	WiSAN-YME 1 S 7.1 + WiSAN-YME 1 S 7.1 + WiSAN-YME 1 S 7.1 + WiSAN-YME 1 S 7.1 + WiSAN-YME 1 S 7.1	UC 200F.2	72,5 kW	194,8 kW	0,41	97,9 %

EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1 (cascata x5)	WiSAN-YME 1 S 8.1 + WiSAN-YME 1 S 8.1 + WiSAN-YME 1 S 8.1 + WiSAN-YME 1 S 8.1	UC 200F.2	79,5 kW	194,8 kW	0,31	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1T (cascata x5)	WiSAN-YME 1 S 6.1T + WiSAN-YME 1 S 6.1T + WiSAN-YME 1 S 6.1T + WiSAN-YME 1 S 6.1T	UC 115.2	60,5 kW	194,8 kW	0,37	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1T (cascata x5)	WiSAN-YME 1 S 7.1T + WiSAN-YME 1 S 7.1T + WiSAN-YME 1 S 7.1T + WiSAN-YME 1 S 7.1T	UC 200F.2	72,5 kW	194,8 kW	0,41	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1T (cascata x5)	WiSAN-YME 1 S 8.1T + WiSAN-YME 1 S 8.1T + WiSAN-YME 1 S 8.1T + WiSAN-YME 1 S 8.1T	UC 200F.2	79,5 kW	194,8 kW	0,46	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 9.1 (cascata x5)	WiSAN-YME 1 S 9.1 + WiSAN-YME 1 S 9.1 + WiSAN-YME 1 S 9.1 + WiSAN-YME 1 S 9.1	UC 200F.2	90,0 kW	194,8 kW	0,56	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (cascata x6)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 70.2	25,2 kW	65,7 kW	0,38	97,3 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (cascata x6)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1	UC 115.2	25,2 kW	111,5 kW	0,23	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1 (cascata x6)	WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1	UC 115.2	38,1 kW	111,5 kW	0,34	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1 (cascata x6)	WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1	UC 115.2	50,4 kW	111,5 kW	0,45	97,1 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 2.1 (cascata x6)	WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1 + WiSAN-YME 1 S 2.1	UC200F.2	25,2 kW	194,8 kW	0,13	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 3.1 (cascata x6)	WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 +	UC200F.2	38,1 kW	194,8 kW	0,20	97,9 %

	WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1 + WiSAN-YME 1 S 3.1					
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 4.1 (cascata x6)	WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1 + WiSAN-YME 1 S 4.1	UC200F.2	50,4 kW	194,8 kW	0,26	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 5.1 (cascata x6)	WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1 + WiSAN-YME 1 S 5.1	UC200F.2	60,0 kW	194,8 kW	0,31	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1 (cascata x6)	WiSAN-YME 1 S 6.1 + WiSAN-YME 1 S 6.1 + WiSAN-YME 1 S 6.1 + WiSAN-YME 1 S 6.1 + WiSAN-YME 1 S 6.1	UC200F.2	72,6 kW	194,8 kW	0,37	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1 (cascata x6)	WiSAN-YME 1 S 7.1 + WiSAN-YME 1 S 7.1 + WiSAN-YME 1 S 7.1 + WiSAN-YME 1 S 7.1 + WiSAN-YME 1 S 7.1	UC200F.2	87,0 kW	194,8 kW	0,45	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1 (cascata x6)	WiSAN-YME 1 S 8.1 + WiSAN-YME 1 S 8.1 + WiSAN-YME 1 S 8.1 + WiSAN-YME 1 S 8.1 + WiSAN-YME 1 S 8.1	UC200F.2	95,4 kW	194,8 kW	0,49	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 6.1T (cascata x6)	WiSAN-YME 1 S 6.1T + WiSAN-YME 1 S 6.1T + WiSAN-YME 1 S 6.1T + WiSAN-YME 1 S 6.1T + WiSAN-YME 1 S 6.1T	UC200F.2	72,6 kW	194,8 kW	0,37	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 7.1T (cascata x6)	WiSAN-YME 1 S 7.1T + WiSAN-YME 1 S 7.1T + WiSAN-YME 1 S 7.1T + WiSAN-YME 1 S 7.1T + WiSAN-YME 1 S 7.1T	UC200F.2	87,0 kW	194,8 kW	0,45	97,9 %
EDGE EVO 2.0 – EXC Hybrid 8.1T (cascata x6)	WiSAN-YME 1 S 8.1T + WiSAN-YME 1 S 8.1T + WiSAN-YME 1 S 8.1T + WiSAN-YME 1 S 8.1T + WiSAN-YME 1 S 8.1T	UC200F.2	95,4 kW	194,8 kW	0,49	97,9 %
EDGE F Hybrid 2.1	WiSAN-PME 1 S 2.1	R2K24	4,50 kW	22,9 kW	0,2	97,6 %
EDGE F Hybrid 3.1	WiSAN-PME 1 S 3.1	R2K24	6,20 kW	22,9 kW	0,3	97,6 %
EDGE F Hybrid 4.1	WiSAN-PME 1 S 4.1	R2K24	8,40 kW	22,9 kW	0,4	97,6 %

EDGE F Hybrid 5.1	WiSAN-PME 1 S 5.1	R2K24	10,0 kW	22,9 kW	0,5	97,6 %
EDGE F Hybrid 2.1	WiSAN-PME 1 S 2.1	R2K34	4,50 kW	33,4 kW	0,15	98,1 %
EDGE F Hybrid 3.1	WiSAN-PME 1 S 3.1	R2K34	6,20 kW	33,4 kW	0,2	98,1 %
EDGE F Hybrid 4.1	WiSAN-PME 1 S 4.1	R2K34	8,40 kW	33,4 kW	0,25	98,1 %
EDGE F Hybrid 5.1	WiSAN-PME 1 S 5.1	R2K34	10,0 kW	33,4 kW	0,5	98,1 %
EDGE F Hybrid 6.1	WiSAN-PME 1 S 6.1	R2K34	12,0 kW	33,4 kW	0,4	98,1 %
EDGE F Hybrid 7.1	WiSAN-PME 1 S 7.1	R2K34	14,0 kW	33,4 kW	0,4	98,1 %
EDGE F Hybrid 8.1	WiSAN-PME 1 S 8.1	R2K34	15,0 kW	33,4 kW	0,45	98,1 %
EDGE F Hybrid 6.1T	WiSAN-PME 1 S 6.1T	R2K34	12,0 kW	33,4 kW	0,4	98,1 %
EDGE F Hybrid 7.1T	WiSAN-PME 1 S 7.1T	R2K34	14,0 kW	33,4 kW	0,4	98,1 %
EDGE F Hybrid 8.1T	WiSAN-PME 1 S 8.1T	R2K34	15,0 kW	33,4 kW	0,45	98,1 %
EDGE F Hybrid 2.1	WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 24.4	4,50 kW	23,4 kW	0,2	97,7 %
EDGE F Hybrid 3.1	WiSAN-PME 1 S 3.1	UC 24.4	6,20 kW	23,4 kW	0,3	97,7 %
EDGE F Hybrid 4.1	WiSAN-PME 1 S 4.1	UC 24.4	8,40 kW	23,4 kW	0,4	97,7 %
EDGE F Hybrid 5.1	WiSAN-PME 1 S 5.1	UC 24.4	10,0 kW	23,4 kW	0,5	97,7 %
EDGE F Hybrid 2.1	WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 33.4	4,50 kW	33,2 kW	0,15	97,7 %
EDGE F Hybrid 3.1	WiSAN-PME 1 S 3.1	UC 33.4	6,20 kW	33,2 kW	0,2	97,7 %
EDGE F Hybrid 4.1	WiSAN-PME 1 S 4.1	UC 33.4	8,40 kW	33,2 kW	0,25	97,7 %
EDGE F Hybrid 5.1	WiSAN-PME 1 S 5.1	UC 33.4	10,0 kW	33,2 kW	0,5	97,7 %
EDGE F Hybrid 6.1	WiSAN-PME 1 S 6.1	UC 33.4	12,0 kW	33,2 kW	0,4	97,7 %
EDGE F Hybrid 7.1	WiSAN-PME 1 S 7.1	UC 33.4	14,0 kW	33,2 kW	0,4	97,7 %
EDGE F Hybrid 8.1	WiSAN-PME 1 S 8.1	UC 33.4	15,0 kW	33,2 kW	0,45	97,7 %
EDGE F Hybrid 6.1T	WiSAN-PME 1 S 6.1T	UC 33.4	12,0 kW	33,2 kW	0,4	97,7 %
EDGE F Hybrid 7.1T	WiSAN-PME 1 S 7.1T	UC 33.4	14,0 kW	33,2 kW	0,4	97,7 %
EDGE F Hybrid 8.1T	WiSAN-PME 1 S 8.1T	UC 33.4	15,0 kW	33,2 kW	0,45	97,7 %
EDGE F Hybrid 2.1	WiSAN-PME 1 S 2.1	FE 24.4	4,50 kW	24,0 kW	0,2	97,8 %
EDGE F Hybrid 3.1	WiSAN-PME 1 S 3.1	FE 24.4	6,20 kW	24,0 kW	0,3	97,8 %
EDGE F Hybrid 4.1	WiSAN-PME 1 S 4.1	FE 24.4	8,40 kW	24,0 kW	0,4	97,8 %
EDGE F Hybrid 5.1	WiSAN-PME 1 S 5.1	FE 24.4	10,0 kW	24,0 kW	0,5	97,8 %

EDGE F Hybrid 2.1	WiSAN-PME 1 S 2.1	FE 33.4	4,50 kW	34,0 kW	0,15	97,7 %
EDGE F Hybrid 3.1	WiSAN-PME 1 S 3.1	FE 33.4	6,20 kW	34,0 kW	0,2	97,7 %
EDGE F Hybrid 4.1	WiSAN-PME 1 S 4.1	FE 33.4	8,40 kW	34,0 kW	0,25	97,7 %
EDGE F Hybrid 5.1	WiSAN-PME 1 S 5.1	FE 33.4	10,0 kW	34,0 kW	0,5	97,7 %
EDGE F Hybrid 6.1	WiSAN-PME 1 S 6.1	FE 33.4	12,0 kW	34,0 kW	0,4	97,7 %
EDGE F Hybrid 7.1	WiSAN-PME 1 S 7.1	FE 33.4	14,0 kW	34,0 kW	0,4	97,7 %
EDGE F Hybrid 8.1	WiSAN-PME 1 S 8.1	FE 33.4	15,0 kW	34,0 kW	0,45	97,7 %
EDGE F Hybrid 6.1T	WiSAN-PME 1 S 6.1T	FE 33.4	12,0 kW	34,0 kW	0,4	97,7 %
EDGE F Hybrid 7.1T	WiSAN-PME 1 S 7.1T	FE 33.4	14,0 kW	34,0 kW	0,4	97,7 %
EDGE F Hybrid 8.1T	WiSAN-PME 1 S 8.1T	FE 33.4	15,0 kW	34,0 kW	0,45	97,7 %
EDGE F Hybrid 2.1	WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 70.2	4,50 kW	65,7 kW	0,06	97,3 %
EDGE F Hybrid 3.1	WiSAN-PME 1 S 3.1	UC 70.2	6,20 kW	65,7 kW	0,10	97,3 %
EDGE F Hybrid 4.1	WiSAN-PME 1 S 4.1	UC 70.2	8,40 kW	65,7 kW	0,13	97,3 %
EDGE F Hybrid 5.1	WiSAN-PME 1 S 5.1	UC 70.2	10,0 kW	65,7 kW	0,15	97,3 %
EDGE F Hybrid 6.1	WiSAN-PME 1 S 6.1	UC 70.2	12,0 kW	65,7 kW	0,18	97,3 %
EDGE F Hybrid 7.1	WiSAN-PME 1 S 7.1	UC 70.2	14,0 kW	65,7 Kw	0,22	97,3 %
EDGE F Hybrid 8.1	WiSAN-PME 1 S 8.1	UC 70.2	15,0 kW	65,7 kW	0,23	97,3 %
EDGE F Hybrid 6.1T	WiSAN-PME 1 S 6.1T	UC 70.2	12,0 kW	65,7 kW	0,18	97,3 %
EDGE F Hybrid 7.1T	WiSAN-PME 1 S 7.1T	UC 70.2	14,0 kW	65,7 kW	0,22	97,3 %
EDGE F Hybrid 8.1T	WiSAN-PME 1 S 8.1T	UC 70.2	15,0 kW	65,7 kW	0,23	97,3 %
EDGE F Hybrid 2.1	WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 115.2	4,50 kW	111,5 kW	0,04	97,1 %
EDGE F Hybrid 3.1	WiSAN-PME 1 S 3.1	UC 115.2	6,20 kW	111,5 kW	0,06	97,1 %
EDGE F Hybrid 4.1	WiSAN-PME 1 S 4.1	UC 115.2	8,40 kW	111,5 kW	0,08	97,1 %
EDGE F Hybrid 5.1	WiSAN-PME 1 S 5.1	UC 115.2	10,0 kW	111,5 kW	0,09	97,1 %
EDGE F Hybrid 6.1	WiSAN-PME 1 S 6.1	UC 115.2	12,0 kW	111,5 kW	0,11	97,1 %
EDGE F Hybrid 7.1	WiSAN-PME 1 S 7.1	UC 115.2	14,0 kW	111,5 kW	0,13	97,1 %
EDGE F Hybrid 8.1	WiSAN-PME 1 S 8.1	UC 115.2	15,0 kW	111,5 kW	0,14	97,1 %
EDGE F Hybrid 6.1T	WiSAN-PME 1 S 6.1T	UC 115.2	12,0 kW	111,5 kW	0,11	97,1 %
EDGE F Hybrid 7.1T	WiSAN-PME 1 S 7.1T	UC 115.2	14,0 kW	111,5 kW	0,13	97,1 %

EDGE F Hybrid 8.1T	WiSAN-PME 1 S 8.1T	UC 115.2	15,0 kW	111,5 kW	0,14	97,1 %
EDGE F Hybrid 2.1	WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 200F.2	4,50 kW	194,8 kW	0,02	97,1 %
EDGE F Hybrid 3.1	WiSAN-PME 1 S 3.1	UC 200F.2	6,20 kW	194,8 kW	0,03	97,9 %
EDGE F Hybrid 4.1	WiSAN-PME 1 S 4.1	UC 200F.2	8,40 kW	194,8 kW	0,04	97,9 %
EDGE F Hybrid 5.1	WiSAN-PME 1 S 5.1	UC 200F.2	10,0 kW	194,8 kW	0,05	97,9 %
EDGE F Hybrid 6.1	WiSAN-PME 1 S 6.1	UC 200F.2	12,0 kW	194,8 kW	0,06	97,9 %
EDGE F Hybrid 7.1	WiSAN-PME 1 S 7.1	UC 200F.2	14,0 kW	194,8 kW	0,07	97,9 %
EDGE F Hybrid 8.1	WiSAN-PME 1 S 8.1	UC 200F.2	15,0 kW	194,8 kW	0,08	97,9 %
EDGE F Hybrid 6.1T	WiSAN-PME 1 S 6.1T	UC 200F.2	12,0 kW	194,8 kW	0,06	97,9 %
EDGE F Hybrid 7.1T	WiSAN-PME 1 S 7.1T	UC 200F.2	14,0 kW	194,8 kW	0,07	97,9 %
EDGE F Hybrid 8.1T	WiSAN-PME 1 S 8.1T	UC 200F.2	15,0 kW	194,8 kW	0,08	97,9 %
EDGE F Hybrid 2.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 24.4	9,00 kW	23,4 kW	0,38	97,7 %
EDGE F Hybrid 2.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 34.4	9,00 kW	33,2 kW	0,27	97,7 %
EDGE F Hybrid 3.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1	UC 34.4	12,4 kW	33,2 kW	0,38	97,7 %
EDGE F Hybrid 2.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	FE 24.4	9,00 kW	24,0 kW	0,35	97,8 %
EDGE F Hybrid 2.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	FE 34.4	90 kW	34,0 kW	0,25	97,7 %
EDGE F Hybrid 3.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1	FE 34.4	12,4 kW	34,0 kW	0,37	97,7 %
EDGE F Hybrid 2.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 70.2	9,00 kW	65,7 kW	0,13	97,3 %
EDGE F Hybrid 3.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1	UC 70.2	12,4 kW	65,7 kW	0,19	97,3 %
EDGE F Hybrid 4.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1	UC 70.2	16,8 kW	65,7 kW	0,26	97,3 %
EDGE F Hybrid 5.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1	UC 70.2	20,0 kW	65,7 kW	0,30	97,3 %
EDGE F Hybrid 6.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1	UC 70.2	24,0 kW	65,7 kW	0,37	97,3 %
EDGE F Hybrid 7.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 7.1 + WiSAN-PME 1 S 7.1	UC 70.2	28,0 kW	65,7 kW	0,44	97,3 %
EDGE F Hybrid 8.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 8.1 + WiSAN-PME 1 S 8.1	UC 70.2	30,0 kW	65,7 kW	0,46	97,3 %
EDGE F Hybrid 6.1T (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T	UC 70.2	24,0 kW	65,7 kW	0,37	97,3 %
EDGE F Hybrid 7.1T (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 7.1T + WiSAN-PME 1 S 7.1T	UC 70.2	28,0 kW	65,7 kW	0,44	97,3 %
EDGE F Hybrid 8.1T (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 8.1T + WiSAN-PME 1 S 8.1T	UC 70.2	30,0 kW	65,7 kW	0,46	97,3 %
EDGE F Hybrid 2.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 115.2	9,00 kW	111,5 kW	0,08	97,1 %
EDGE F Hybrid 3.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 3.1 +	UC 115.2	12,4 kW	111,5 kW	0,11	97,1 %

	WiSAN-PME 1 S 3.1					
EDGE F Hybrid 4.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1	UC 115.2	16,8 kW	111,5 kW	0,15	97,1 %
EDGE F Hybrid 5.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1	UC 115.2	20,0 kW	111,5 kW	0,18	97,1 %
EDGE F Hybrid 6.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1	UC 115.2	24,0 kW	111,5 kW	0,22	97,1 %
EDGE F Hybrid 7.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 7.1 + WiSAN-PME 1 S 7.1	UC 115.2	28,0 kW	111,5 kW	0,26	97,1 %
EDGE F Hybrid 8.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 8.1 + WiSAN-PME 1 S 8.1	UC 115.2	30,0 kW	111,5 kW	0,27	97,1 %
EDGE F Hybrid 6.1T (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T	UC 115.2	24,0 kW	111,5 kW	0,22	97,1 %
EDGE F Hybrid 7.1T (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 7.1T + WiSAN-PME 1 S 7.1T	UC 115.2	28,0 kW	111,5 kW	0,26	97,1 %
EDGE F Hybrid 8.1T (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 8.1T + WiSAN-PME 1 S 8.1T	UC 115.2	30,0 kW	111,5 kW	0,27	97,1 %
EDGE F Hybrid 2.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 200F.2	90 kW	194,8 Kw	0,04	97,9 %
EDGE F Hybrid 3.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1	UC 200F.2	12,4 kW	194,8 Kw	0,07	97,9 %
EDGE F Hybrid 4.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1	UC 200F.2	16,8 kW	194,8 Kw	0,09	97,9 %
EDGE F Hybrid 5.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1	UC 200F.2	20,0 kW	194,8 Kw	0,10	97,9 %
EDGE F Hybrid 6.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1	UC 200F.2	24,0 kW	194,8 Kw	0,12	97,9 %
EDGE F Hybrid 7.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 7.1 + WiSAN-PME 1 S 7.1	UC 200F.2	28,0 kW	194,8 Kw	0,15	97,9 %
EDGE F Hybrid 8.1 (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 8.1 + WiSAN-PME 1 S 8.1	UC 200F.2	30,0 kW	194,8 Kw	0,16	97,9 %
EDGE F Hybrid 6.1T (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T	UC 200F.2	24,0 kW	194,8 Kw	0,12	97,9 %
EDGE F Hybrid 7.1T (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 7.1T + WiSAN-PME 1 S 7.1T	UC 200F.2	28,0 kW	194,8 Kw	0,15	97,9 %
EDGE F Hybrid 8.1T (cascata x2)	WiSAN-PME 1 S 8.1T + WiSAN-PME 1 S 8.1T	UC 200F.2	30,0 kW	194,8 Kw	0,16	97,9 %
EDGE F Hybrid 2.1 (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 34.4	13,5 kW	33,2 kW	0,40	97,7 %
EDGE F Hybrid 2.1 (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	FE 34.4	13,5 kW	34,0 kW	0,39	97,7 %
EDGE F Hybrid 2.1 (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 70.2	13,5 kW	65,7 kW	0,20	97,3 %
EDGE F Hybrid 3.1 (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1	UC 70.2	18,6 kW	65,7 kW	0,29	97,3 %
EDGE F Hybrid 4.1 (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1	UC 70.2	25,2 kW	65,7 kW	0,38	97,3 %
EDGE F Hybrid 5.1 (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1	UC 70.2	30,0 kW	65,7 kW	0,46	97,3 %

EDGE F Hybrid 2.1 (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 115.2	13,5 kW	111,5 kW	0,12	97,1 %
EDGE F Hybrid 3.1 (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1	UC 115.2	18,6 kW	111,5 kW	0,17	97,1 %
EDGE F Hybrid 4.1 (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1	UC 115.2	25,2 kW	111,5 kW	0,23	97,1 %
EDGE F Hybrid 5.1 (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1	UC 115.2	30,0 kW	111,5 kW	0,27	97,1 %
EDGE F Hybrid 6.1 (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1	UC 115.2	36,0 kW	111,5 kW	0,33	97,1 %
EDGE F Hybrid 7.1 (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 7.1 + WiSAN-PME 1 S 7.1 + WiSAN-PME 1 S 7.1	UC 115.2	42,0 kW	111,5 kW	0,36	97,1 %
EDGE F Hybrid 8.1 (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 8.1 + WiSAN-PME 1 S 8.1 + WiSAN-PME 1 S 8.1	UC 115.2	45,0 kW	111,5 kW	0,40	97,1 %
EDGE F Hybrid 6.1T (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T	UC 115.2	36,0 kW	111,5 kW	0,33	97,1 %
EDGE F Hybrid 7.1T (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 7.1T + WiSAN-PME 1 S 7.1T + WiSAN-PME 1 S 7.1T	UC 115.2	42,0 kW	111,5 kW	0,38	97,1 %
EDGE F Hybrid 8.1T (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 8.1T + WiSAN-PME 1 S 8.1T + WiSAN-PME 1 S 8.1T	UC 115.2	45,0 kW	111,5 kW	0,40	97,1 %
EDGE F Hybrid 2.1 (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 200F.2	13,5 kW	194,8 kW	0,07	97,9 %
EDGE F Hybrid 3.1 (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1	UC 200F.2	18,6 kW	194,8 kW	0,10	97,9 %
EDGE F Hybrid 4.1 (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1	UC 200F.2	25,2 kW	194,8 kW	0,13	97,9 %
EDGE F Hybrid 5.1 (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1	UC 200F.2	30,0 kW	194,8 kW	0,15	97,9 %
EDGE F Hybrid 6.1 (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1	UC 200F.2	36,0 kW	194,8 kW	0,19	97,9 %
EDGE F Hybrid 7.1 (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 7.1 + WiSAN-PME 1 S 7.1 + WiSAN-PME 1 S 7.1	UC 200F.2	42,0 kW	194,8 kW	0,22	97,9 %
EDGE F Hybrid 8.1 (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 8.1 + WiSAN-PME 1 S 8.1 + WiSAN-PME 1 S 8.1	UC 200F.2	45,0 kW	194,8 kW	0,23	97,9 %
EDGE F Hybrid 6.1T (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T	UC 200F.2	36,0 kW	194,8 kW	0,19	97,9 %
EDGE F Hybrid 7.1T (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 7.1T + WiSAN-PME 1 S 7.1T + WiSAN-PME 1 S 7.1T	UC 200F.2	42,0 kW	194,8 kW	0,22	97,9 %

EDGE F Hybrid 8.1T (cascata x3)	WiSAN-PME 1 S 8.1T + WiSAN-PME 1 S 8.1T + WiSAN-PME 1 S 8.1T	UC 200F.2	45,0 kW	194,8 kW	0,23	97,9 %
EDGE F Hybrid 2.1 (cascata x4)	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 70.2	18,0 kW	65,7 kW	0,27	97,3 %
EDGE F Hybrid 3.1 (cascata x4)	WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1	UC 70.2	24,8 kW	65,7 kW	0,39	97,3 %
EDGE F Hybrid 2.1 (cascata x4)	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 115.2	18,0 kW	111,5 kW	0,16	97,1 %
EDGE F Hybrid 3.1 (cascata x4)	WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1	UC 115.2	24,8 kW	111,5 kW	0,23	97,1 %
EDGE F Hybrid 4.1 (cascata x4)	WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1	UC 115.2	33,6 kW	111,5 kW	0,30	97,1 %
EDGE F Hybrid 5.1 (cascata x4)	WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1	UC 115.2	40,0 kW	111,5 kW	0,36	97,1 %
EDGE F Hybrid 6.1 (cascata x4)	WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1	UC 115.2	48,0 kW	111,5 kW	0,43	97,1 %
EDGE F Hybrid 6.1T (cascata x4)	WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T	UC 115.2	48,0 kW	111,5 kW	0,43	97,1 %
EDGE F Hybrid 2.1 (cascata x4)	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 200F.2	18,0 kW	194,8 kW	0,09	97,9 %
EDGE F Hybrid 3.1 (cascata x4)	WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1	UC 200F.2	24,8 kW	194,8 kW	0,13	97,9 %
EDGE F Hybrid 4.1 (cascata x4)	WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1	UC 200F.2	33,6 kW	194,8 kW	0,17	97,9 %
EDGE F Hybrid 5.1 (cascata x4)	WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1	UC 200F.2	40,0 kW	194,8 kW	0,21	97,9 %
EDGE F Hybrid 6.1 (cascata x4)	WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1	UC 200F.2	48,0 kW	194,8 kW	0,25	97,9 %
EDGE F Hybrid 7.1 (cascata x4)	WiSAN-PME 1 S 7.1 + WiSAN-PME 1 S 7.1 +	UC 200F.2	56,0 kW	194,8 kW	0,29	97,9 %

	WiSAN-PME 1 S 7.1 + WiSAN-PME 1 S 7.1					
EDGE F Hybrid 8.1 (cascata x4)	WiSAN-PME 1 S 8.1 + WiSAN-PME 1 S 8.1 + WiSAN-PME 1 S 8.1 + WiSAN-PME 1 S 8.1	UC 200F.2	60,0 kW	194,8 kW	0,30	97,9 %
EDGE F Hybrid 6.1T (cascata x4)	WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T	UC 115.2	48,0 kW	111,5 kW	0,25	97,1 %
EDGE F Hybrid 7.1T (cascata x4)	WiSAN-PME 1 S 7.1T + WiSAN-PME 1 S 7.1T + WiSAN-PME 1 S 7.1T + WiSAN-PME 1 S 7.1T	UC 200F.2	56,0 kW	194,8 kW	0,29	97,9 %
EDGE F Hybrid 8.1T (cascata x4)	WiSAN-PME 1 S 8.1T + WiSAN-PME 1 S 8.1T + WiSAN-PME 1 S 8.1T + WiSAN-PME 1 S 8.1T	UC 200F.2	60,0 kW	194,8 kW	0,30	97,9 %
EDGE F Hybrid 2.1 (cascata x5)	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 70.2	22,5 kW	65,7 kW	0,32	97,3 %
EDGE F Hybrid 3.1 (cascata x5)	WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1	UC 70.2	31,0 kW	65,7 kW	0,48	97,3 %
EDGE F Hybrid 2.1 (cascata x5)	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 115.2	22,5 kW	111,5 kW	0,19	97,1 %
EDGE F Hybrid 3.1 (cascata x5)	WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1	UC 115.2	31,0 kW	111,5 kW	0,28	97,1 %
EDGE F Hybrid 4.1 (cascata x5)	WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1	UC 115.2	42,0 kW	111,5 kW	0,38	97,1 %
EDGE F Hybrid 5.1 (cascata x5)	WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1	UC 115.2	50,0 kW	111,5 kW	0,45	97,1 %
EDGE F Hybrid 2.1 (cascata x5)	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 200F.2	22,5 kW	194,8 kW	0,11	97,9 %
EDGE F Hybrid 3.1 (cascata x5)	WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1	UC 200F.2	31,0 kW	194,8 kW	0,16	97,9 %

	WiSAN-PME 1 S 3.1					
EDGE F Hybrid 4.1 <i>(cascata x5)</i>	WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1	UC 200F.2	42,0 kW	194,8 kW	0,22	97,9 %
EDGE F Hybrid 5.1 <i>(cascata x5)</i>	WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1	UC 200F.2	50,0 kW	194,8 kW	0,26	97,9 %
EDGE F Hybrid 6.1 <i>(cascata x5)</i>	WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1	UC 200F.2	60,0 kW	194,8 kW	0,31	97,9 %
EDGE F Hybrid 7.1 <i>(cascata x5)</i>	WiSAN-PME 1 S 7.1 + WiSAN-PME 1 S 7.1 + WiSAN-PME 1 S 7.1 + WiSAN-PME 1 S 7.1 + WiSAN-PME 1 S 7.1	UC 200F.2	70,0 kW	194,8 kW	0,36	97,9 %
EDGE F Hybrid 8.1 <i>(cascata x5)</i>	WiSAN-PME 1 S 8.1 + WiSAN-PME 1 S 8.1 + WiSAN-PME 1 S 8.1 + WiSAN-PME 1 S 8.1 + WiSAN-PME 1 S 8.1	UC 200F.2	75,0 kW	194,8 kW	0,39	97,9 %
EDGE F Hybrid 6.1T <i>(cascata x5)</i>	WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T	UC 115.2	60,0 kW	194,8 kW	0,31	97,9 %
EDGE F Hybrid 7.1T <i>(cascata x5)</i>	WiSAN-PME 1 S 7.1T + WiSAN-PME 1 S 7.1T + WiSAN-PME 1 S 7.1T + WiSAN-PME 1 S 7.1T + WiSAN-PME 1 S 7.1T	UC 200F.2	70,0 kW	194,8 kW	0,36	97,9 %
EDGE F Hybrid 8.1T <i>(cascata x5)</i>	WiSAN-PME 1 S 8.1T + WiSAN-PME 1 S 8.1T + WiSAN-PME 1 S 8.1T + WiSAN-PME 1 S 8.1T + WiSAN-PME 1 S 8.1T	UC 200F.2	75,0 kW	194,8 kW	0,39	97,9 %
EDGE F Hybrid 2.1 <i>(cascata x6)</i>	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 70.2	27,0 kW	65,7 kW	0,41	97,3 %
EDGE F Hybrid 2.1 <i>(cascata x6)</i>	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	UC 115.2	27,0 kW	111,5 kW	0,24	97,1 %
EDGE F Hybrid 3.1 <i>(cascata x6)</i>	WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1	UC 115.2	37,2 kW	111,5 kW	0,34	97,1 %

	WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1					
EDGE F Hybrid 4.1 (cascata x6)	WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1	UC 115.2	50,4 kW	111,5 kW	0,45	97,1 %
EDGE F Hybrid 2.1 (cascata x6)	WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1 + WiSAN-PME 1 S 2.1	UC200F.2	27,0 kW	194,8 kW	0,14	97,9 %
EDGE F Hybrid 3.1 (cascata x6)	WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1 + WiSAN-PME 1 S 3.1	UC200F.2	37,2 kW	194,8 kW	0,20	97,9 %
EDGE F Hybrid 4.1 (cascata x6)	WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1 + WiSAN-PME 1 S 4.1	UC200F.2	50,4 kW	194,8 kW	0,26	97,9 %
EDGE F Hybrid 5.1 (cascata x6)	WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1 + WiSAN-PME 1 S 5.1	UC200F.2	60,0 kW	194,8 kW	0,31	97,9 %
EDGE F Hybrid 6.1 (cascata x6)	WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1 + WiSAN-PME 1 S 6.1	UC200F.2	72,0 kW	194,8 kW	0,37	97,9 %
EDGE F Hybrid 7.1 (cascata x6)	WiSAN-PME 1 S 7.1 + WiSAN-PME 1 S 7.1 + WiSAN-PME 1 S 7.1 + WiSAN-PME 1 S 7.1 + WiSAN-PME 1 S 7.1 + WiSAN-PME 1 S 7.1	UC200F.2	84,0 kW	194,8 kW	0,43	97,9 %
EDGE F Hybrid 8.1 (cascata x6)	WiSAN-PME 1 S 8.1 + WiSAN-PME 1 S 8.1 + WiSAN-PME 1 S 8.1 + WiSAN-PME 1 S 8.1 + WiSAN-PME 1 S 8.1 + WiSAN-PME 1 S 8.1	UC200F.2	90,0 kW	194,8 kW	0,46	97,9 %
EDGE F Hybrid 6.1T (cascata x6)	WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T + WiSAN-PME 1 S 6.1T	UC200F.2	72,0 kW	194,8 kW	0,37	97,9 %
EDGE F Hybrid 7.1T (cascata x6)	WiSAN-PME 1 S 7.1T + WiSAN-PME 1 S 7.1T +	UC200F.2	84,0 kW	194,8 kW	0,43	97,9 %

	WiSAN-PME 1 S 7.1T + WiSAN-PME 1 S 7.1T + WiSAN-PME 1 S 7.1T + WiSAN-PME 1 S 7.1T					
EDGE F Hybrid 8.1T (cascata x6)	WiSAN-PME 1 S 8.1T + WiSAN-PME 1 S 8.1T + WiSAN-PME 1 S 8.1T + WiSAN-PME 1 S 8.1T + WiSAN-PME 1 S 8.1T + WiSAN-PME 1 S 8.1T	UC200F.2	90,0 kW	194,8 kW	0,46	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM SC Hybrid 10.1	WiSAN-YSE1 10.1 PRM SC	UC 70.2	27,9 kW	65,7 kW	0,425	97,3 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM SC Hybrid 10.1	WiSAN-YSE1 10.1 PRM SC	UC 115.2	27,9 kW	111,5 kW	0,250	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM SC Hybrid 10.1	WiSAN-YSE1 10.1 PRM SC	UC 200F.2	27,9 kW	194,8 kW	0,143	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM SC Hybrid 12.1	WiSAN-YSE1 12.1 PRM SC	UC 70.2	32,3 kW	65,7 kW	0,492	97,3 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM SC Hybrid 12.1	WiSAN-YSE1 12.1 PRM SC	UC 115.2	32,3 kW	111,5 kW	0,290	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM SC Hybrid 12.1	WiSAN-YSE1 12.1 PRM SC	UC 200F.2	32,3 kW	194,8 kW	0,166	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM SC Hybrid 14.1	WiSAN-YSE1 14.1 PRM SC	UC 115.2	38,0 kW	111,5 kW	0,341	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM SC Hybrid 14.1	WiSAN-YSE1 14.1 PRM SC	UC 200F.2	38,0 kW	194,8 kW	0,195	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM SC Hybrid 16.2	WiSAN-YSE1 16.2 PRM SC	UC 115.2	54,4 kW	111,5 kW	0,488	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM SC Hybrid 16.2	WiSAN-YSE1 16.2 PRM SC	UC 200F.2	54,4 kW	194,8 kW	0,279	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM SC Hybrid 18.2	WiSAN-YSE1 18.2 PRM SC	UC 200F.2	58,7 kW	194,8 kW	0,301	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM SC Hybrid 22.2	WiSAN-YSE1 22.2 PRM SC	UC 200F.2	67,1 kW	194,8 kW	0,344	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM SC Hybrid 30.2	WiSAN-YSE1 30.2 PRM SC	UC 200F.2	84,8 kW	194,8 kW	0,435	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM SC Hybrid 35.2	WiSAN-YSE1 35.2 PRM SC	UC 200F.2	94,2 kW	194,8 kW	0,484	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM SC Hybrid 10.1 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 10.1 PRM SC + WiSAN-YSE1 10.1 PRM SC	UC 200F.2	55,8 kW	194,8 kW	0,286	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM SC Hybrid 12.1 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 12.1 PRM SC + WiSAN-YSE1 12.1 PRM SC	UC 200F.2	64,6 kW	194,8 kW	0,332	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM SC Hybrid 14.1 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 14.1 PRM SC + WiSAN-YSE1 14.1 PRM SC	UC 200F.2	76,0 kW	194,8 kW	0,390	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM SC Hybrid 10.1 (cascata x3)	WiSAN-YSE1 10.1 PRM SC + WiSAN-YSE1 10.1 PRM SC + WiSAN-YSE1 10.1 PRM SC	UC 200F.2	83,7 kW	194,8 kW	0,430	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM SC Hybrid 12.1 (cascata x3)	WiSAN-YSE1 12.1 PRM SC + WiSAN-YSE1 12.1 PRM SC + WiSAN-YSE1 12.1 PRM SC	UC 200F.2	96,9 kW	194,8 kW	0,497	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 10.1	WiSAN-YSE1 10.1 EXC SC	UC 70.2	26,1 Kw	65,7 kW	0,397	97,3 %

SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 10.1	WiSAN-YSE1 10.1 EXC SC	UC 115.2	26,1 Kw	111,5 kW	0,234	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 10.1	WiSAN-YSE1 10.1 EXC SC	UC 200F.2	26,1 Kw	194,8 kW	0,134	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 12.1	WiSAN-YSE1 12.1 EXC SC	UC 70.2	30,5 kW	65,7 kW	0,464	97,3 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 12.1	WiSAN-YSE1 12.1 EXC SC	UC 115.2	30,5 kW	111,5 kW	0,274	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 12.1	WiSAN-YSE1 12.1 EXC SC	UC 200F.2	30,5 kW	194,8 kW	0,157	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 14.1	WiSAN-YSE1 14.1 EXC SC	UC 115.2	37,0 Kw	111,5 kW	0,332	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 14.1	WiSAN-YSE1 14.1 EXC SC	UC 200F.2	37,0 Kw	194,8 kW	0,190	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 16.2	WiSAN-YSE1 16.2 EXC SC	UC 115.2	51,5 Kw	111,5 kW	0,462	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 16.2	WiSAN-YSE1 16.2 EXC SC	UC 200F.2	51,5 Kw	194,8 kW	0,264	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 18.2	WiSAN-YSE1 18.2 EXC SC	UC 115.2	55,5 Kw	111,5 kW	0,498	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 18.2	WiSAN-YSE1 18.2 EXC SC	UC 200F.2	55,5 Kw	194,8 kW	0,285	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 22.2	WiSAN-YSE1 22.2 EXC SC	UC 200F.2	64,1 Kw	194,8 kW	0,329	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 30.2	WiSAN-YSE1 30.2 EXC SC	UC 200F.2	78,6 Kw	194,8 kW	0,403	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 35.2	WiSAN-YSE1 35.2 EXC SC	UC 200F.2	87,5 Kw	194,8 kW	0,449	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 10.1 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 10.1 EXC SC + WiSAN-YSE1 10.1 EXC SC	UC 115.2	52,2 kW	111,5 kW	0,468	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 10.1 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 10.1 EXC SC + WiSAN-YSE1 10.1 EXC SC	UC 200F.2	52,2 kW	194,8 kW	0,268	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 12.1 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 12.1 EXC SC + WiSAN-YSE1 12.1 EXC SC	UC 200F.2	61,0 kW	194,8 kW	0,313	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 14.1 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 14.1 EXC SC + WiSAN-YSE1 14.1 EXC SC	UC 200F.2	74,0 kW	194,8 kW	0,380	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 10.1 (cascata x3)	WiSAN-YSE1 10.1 EXC SC + WiSAN-YSE1 10.1 EXC SC + WiSAN-YSE1 10.1 EXC SC	UC 200F.2	78,3 kW	194,8 kW	0,402	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC SC Hybrid 12.1 (cascata x3)	WiSAN-YSE1 12.1 EXC SC + WiSAN-YSE1 12.1 EXC SC + WiSAN-YSE1 12.1 EXC SC	UC 200F.2	91,5 kW	194,8 kW	0,470	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 10.1	WiSAN-YSE1 10.1 PRM EN	UC 70.2	21,1 kW	65,7 kW	0,321	97,3 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 10.1	WiSAN-YSE1 10.1 PRM EN	UC 115.2	21,1 kW	111,5 kW	0,189	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 10.1	WiSAN-YSE1 10.1 PRM EN	UC 200F.2	21,1 kW	194,8 kW	0,108	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 12.1	WiSAN-YSE1 12.1 PRM EN	UC 70.2	24,5 kW	65,7 kW	0,373	97,3 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 12.1	WiSAN-YSE1 12.1 PRM EN	UC 115.2	24,5 kW	111,5 kW	0,220	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 12.1	WiSAN-YSE1 12.1 PRM EN	UC 200F.2	24,5 kW	194,8 kW	0,126	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 14.1	WiSAN-YSE1 14.1 PRM EN	UC 70.2	27,5 kW	65,7 kW	0,419	97,3 %

SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 14.1	WiSAN-YSE1 14.1 PRM EN	UC 115.2	27,5 kW	111,5 kW	0,247	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 14.1	WiSAN-YSE1 14.1 PRM EN	UC 200F.2	27,5 kW	194,8 kW	0,141	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 16.2	WiSAN-YSE1 16.2 PRM EN	UC 115.2	46,3 kW	111,5 kW	0,415	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 16.2	WiSAN-YSE1 16.2 PRM EN	UC 200F.2	46,3 kW	194,8 kW	0,238	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 18.2	WiSAN-YSE1 18.2 PRM EN	UC 115.2	51,2 kW	111,5 kW	0,459	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 18.2	WiSAN-YSE1 18.2 PRM EN	UC 200F.2	51,2 kW	194,8 kW	0,263	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 22.2	WiSAN-YSE1 22.2 PRM EN	UC 115.2	55,3 kW	111,5 kW	0,496	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 22.2	WiSAN-YSE1 22.2 PRM EN	UC 200F.2	55,3 kW	194,8 kW	0,284	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 30.2	WiSAN-YSE1 30.2 PRM EN	UC 200F.2	68,6 kW	194,8 kW	0,352	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 35.2	WiSAN-YSE1 35.2 PRM EN	UC 200F.2	76,1 kW	194,8 kW	0,391	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 40.2	WiSAN-YSE1 40.2 PRM EN	UC 200F.2	81,9 kW	194,8 kW	0,420	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 10.1 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 10.1 PRM EN + WiSAN-YSE1 10.1 PRM EN	UC 115.2	42,2 kW	111,5 kW	0,378	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 10.1 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 10.1 PRM EN + WiSAN-YSE1 10.1 PRM EN	UC 200F.2	42,2 kW	194,8 kW	0,217	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 12.1 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 12.1 PRM EN + WiSAN-YSE1 12.1 PRM EN	UC 115.2	49,0 kW	111,5 kW	0,439	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 12.1 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 12.1 PRM EN + WiSAN-YSE1 12.1 PRM EN	UC 200F.2	49,0 kW	194,8 kW	0,252	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 14.1 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 14.1 PRM EN + WiSAN-YSE1 14.1 PRM EN	UC 115.2	55,0 kW	111,5 kW	0,493	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 14.1 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 14.1 PRM EN + WiSAN-YSE1 14.1 PRM EN	UC 200F.2	55,0 kW	194,8 kW	0,282	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 16.2 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 16.2 PRM EN + WiSAN-YSE1 16.2 PRM EN	UC 200F.2	92,6 kW	194,8 kW	0,475	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 10.1 (cascata x3)	WiSAN-YSE1 10.1 PRM EN + WiSAN-YSE1 10.1 PRM EN + WiSAN-YSE1 10.1 PRM EN	UC 200F.2	63,3 kW	194,8 kW	0,325	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 12.1 (cascata x3)	WiSAN-YSE1 12.1 PRM EN + WiSAN-YSE1 12.1 PRM EN + WiSAN-YSE1 12.1 PRM EN	UC 200F.2	73,5 kW	194,8 kW	0,377	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 14.1 (cascata x3)	WiSAN-YSE1 14.1 PRM EN + WiSAN-YSE1 14.1 PRM EN + WiSAN-YSE1 14.1 PRM EN	UC 200F.2	82,5 kW	194,8 kW	0,424	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – PRM EN Hybrid 10.1 (cascata x4)	WiSAN-YSE1 10.1 PRM EN + WiSAN-YSE1 10.1 PRM EN + WiSAN-YSE1 10.1 PRM EN + WiSAN-YSE1 10.1 PRM EN +	UC 200F.2	84,4 kW	194,8 kW	0,433	97,9 %

	WiSAN-YSE1 10.1 PRM EN					
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 10.1	WiSAN-YSE1 10.1 EXC EN	UC 70.2	21,5 kW	65,7 kW	0,327	97,3 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 10.1	WiSAN-YSE1 10.1 EXC EN	UC 115.2	21,5 kW	111,5 kW	0,193	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 10.1	WiSAN-YSE1 10.1 EXC EN	UC 200F.2	21,5 kW	194,8 kW	0,110	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 12.1	WiSAN-YSE1 12.1 EXC EN	UC 70.2	24,3 kW	65,7 kW	0,370	97,3 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 12.1	WiSAN-YSE1 12.1 EXC EN	UC 115.2	24,3 kW	111,5 kW	0,218	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 12.1	WiSAN-YSE1 12.1 EXC EN	UC 200F.2	24,3 kW	194,8 kW	0,125	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 14.1	WiSAN-YSE1 14.1 EXC EN	UC 70.2	26,9 kW	65,7 kW	0,409	97,3 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 14.1	WiSAN-YSE1 14.1 EXC EN	UC 115.2	26,9 kW	111,5 kW	0,241	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 14.1	WiSAN-YSE1 14.1 EXC EN	UC 200F.2	26,9 kW	194,8 kW	0,138	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 16.2	WiSAN-YSE1 16.2 EXC EN	UC 115.2	44,8 kW	111,5 kW	0,402	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 16.2	WiSAN-YSE1 16.2 EXC EN	UC 200F.2	44,8 kW	194,8 kW	0,230	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 18.2	WiSAN-YSE1 18.2 EXC EN	UC 115.2	48,7 kW	111,5 kW	0,437	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 18.2	WiSAN-YSE1 18.2 EXC EN	UC 200F.2	48,7 kW	194,8 kW	0,250	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 22.2	WiSAN-YSE1 22.2 EXC EN	UC 115.2	53,4 kW	111,5 kW	0,479	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 22.2	WiSAN-YSE1 22.2 EXC EN	UC 200F.2	53,4 kW	194,8 kW	0,274	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 30.2	WiSAN-YSE1 30.2 EXC EN	UC 200F.2	65,4 kW	194,8 kW	0,336	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 35.2	WiSAN-YSE1 35.2 EXC EN	UC 200F.2	72,7 kW	194,8 kW	0,373	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 10.1 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 10.1 EXC EN + WiSAN-YSE1 10.1 EXC EN	UC 115.2	43,0 kW	111,5 kW	0,386	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 10.1 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 10.1 EXC EN + WiSAN-YSE1 10.1 EXC EN	UC 200F.2	43,0 kW	194,8 kW	0,221	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 12.1 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 12.1 EXC EN + WiSAN-YSE1 12.1 EXC EN	UC 115.2	48,6 kW	111,5 kW	0,436	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 12.1 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 12.1 EXC EN + WiSAN-YSE1 12.1 EXC EN	UC 200F.2	48,6 kW	194,8 kW	0,249	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 14.1 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 14.1 EXC EN + WiSAN-YSE1 14.1 EXC EN	UC 115.2	53,8 kW	111,5 kW	0,483	97,1 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 14.1 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 14.1 EXC EN + WiSAN-YSE1 14.1 EXC EN	UC 200F.2	53,8 kW	194,8 kW	0,276	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 16.2 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 16.2 EXC EN + WiSAN-YSE1 16.2 EXC EN	UC 200F.2	89,6 kW	194,8 kW	0,460	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 18.2 (cascata x2)	WiSAN-YSE1 18.2 EXC EN + WiSAN-YSE1 18.2 EXC EN	UC 200F.2	97,4 kW	194,8 kW	0,500	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 10.1 (cascata x3)	WiSAN-YSE1 10.1 EXC EN + WiSAN-YSE1 10.1 EXC EN + WiSAN-YSE1 10.1 EXC EN	UC 200F.2	64,5 kW	194,8 kW	0,331	97,9 %

SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 12.1 (cascata x3)	WiSAN-YSE1 12.1 EXC EN + WiSAN-YSE1 12.1 EXC EN + WiSAN-YSE1 12.1 EXC EN	UC 200F.2	72,9 kW	194,8 kW	0,374	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 14.1 (cascata x3)	WiSAN-YSE1 14.1 EXC EN + WiSAN-YSE1 14.1 EXC EN + WiSAN-YSE1 14.1 EXC EN	UC 200F.2	80,7 kW	194,8 kW	0,414	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 10.1 (cascata x4)	WiSAN-YSE1 10.1 EXC EN + WiSAN-YSE1 10.1 EXC EN + WiSAN-YSE1 10.1 EXC EN + WiSAN-YSE1 10.1 EXC EN	UC 200F.2	86,0 kW	194,8 kW	0,441	97,9 %
SHEEN EVO 2.0 – EXC EN Hybrid 12.1 (cascata x4)	WiSAN-YSE1 12.1 EXC EN + WiSAN-YSE1 12.1 EXC EN + WiSAN-YSE1 12.1 EXC EN + WiSAN-YSE1 12.1 EXC EN	UC 200F.2	97,2 kW	194,8 kW	0,499	97,9 %